

益之源淨水器^{PRO}

淨化再進化 唯有益之源





你喝的水 符合未來標準嗎？

純淨好水的標準，隨著時代環境變化，必須與時俱進。
淨水器的濾淨，不能只以當下標準為滿足，
水質淨化不斷進化，才能超越污染、守護未來。

水質污染就在你我生活中

2023 年，美國地質調查局抽查全國住宅，
發現 45% 水質樣本含 PFAS，這類永久性化學物質包含 PFOA、PFOS 等，
常見於吸管、包裝等用品中，不易為人體分解，累積過多
將導致癌症、荷爾蒙功能障礙等威脅，而國內外直至近年才立法管制。
但污染物不只有 PFAS，其他尚未被檢測出的污染
可能正隨著掩埋的垃圾、雨水滲透等方式，悄悄進入水源當中，
家中水質需要最後的把關，才能守護全家人健康。

面對水污染 始終早人一步

2022 年斯德哥爾摩公約才明令禁止的 PFOA、PFOS，
益之源淨水器早在 20 年前就可濾除。
益之源淨水器 Pro 持續保持領先，
有效滅除 99.9999% 細菌、99.99% 病毒及 99.9% 囊胞菌，
濾除 170 種以上有害物質，更包含多種新興污染物。



永遠為你的健康未來
多想一步

淨化科技 本該與時俱進

安麗身為淨水技術的先驅，多年來以卓越技術不斷精進產品。自 1984 年首次推出淨水器以來，歷經市場 40 年考驗，持續進化，守護全家人的飲水安全。



2024

台灣上市「益之源淨水器 Pro」

2005

台灣上市「益之源淨水器」



2000

台灣上市「安麗第二代淨水器」



1992

台灣首次上市「安麗第一代淨水器」



1984

安麗於美國市場首次推出淨水器



全球暢銷霸榜 益之源淨水器

唯有持續精進，才能不斷獲得消費者肯定。堅持以提供全球家庭純淨安心的飲水為使命，如今益之源已經成為全球銷售第一的家用淨水器品牌*。



極淨 毫不妥協

業界首創

安麗首創以活性碳濾心搭配紫外線燈管的最佳方式，導入家用淨水器產品。安麗更是第一家擁有 NSF 認證的 UV-C LED 紫外線滅菌技術淨水系統的企業。

多重安全保障

自第一代淨水器開始，安麗便採用活性碳濾心搭配紫外線燈管的方式，透過「濾淨」加「滅菌」，為人們的飲用水安全層層把關。

安麗技術專利

安麗以領先業界的技術，已累計超過 300 項淨水器相關的技術專利。

淨水器專利

最新一代益之源淨水器 Pro 獲得 42 項專利及申請中專利，以卓越科技，濾淨每一滴水。

嚴苛效能測試

益之源以嚴格測試確保卓越性能與可靠性，包括讓 e3 極緻活性碳濾心經過 1 整年預期的使用流量，以及持續啟動 500 小時以上，相當於持續使用 10 年。

* 根據 Verify Markets Study 2022 年家用淨水器全球銷售市調結果

e3極緻活性碳濾心 濾除170種以上污染物

3 重濾淨模式

保留有益礦物質



Layer **01**

第 1 層 前置濾網

以無紡布材質捕獲較大顆粒的污染物，例如沙塵、水垢及其他沉積物，為濾心保持 5,000 公升的濾淨量。



Layer **02**

第 2 層 微分子濾淨層


採用細緻的薄膜層，能濾除細小顆粒，包括塑膠微粒、石棉及水生病原體等，保持水質清澈。



Layer **03**

第 3 層 高密度活性碳濾心

來自天然椰子殼的活性碳粉末壓製而成，透過吸附、吸收、化學吸附和排阻四大功能，阻隔小至 0.2 微米的微粒，有效濾除有害污染物。



淨化再進化 有效濾除更多藥物

新興污染物不斷增加，淨化效能更要持續進化。益之源淨水器 Pro 能濾除比以往更多的藥物、除草劑與殺蟲劑等數種新興污染物，其中更包括 19 種藥物類別，為全家人的飲水安全超前布署，嚴格把關。

	益之源淨水器	益之源淨水器 Pro
總濾除藥物類別	9 種	19 種 ☺
血壓控制	1 種	1 種
激素	2 種	6 種 ☺
消炎	2 種	2 種
精神障礙治療	1 種	1 種
神經系統治療	2 種	2 種
抗生素	1 種	4 種 ☺
派對用精神科藥物代謝物		1 種 ☺
鎮靜劑		1 種 ☺
藥用殺蟲劑 (治療蟲害相關的藥物)		1 種 ☺



UV-C LED紫外線滅菌艙 有效滅菌99.99%以上

專利滅菌系統，有效滅菌 99.99%
專利水流設計路徑，輔以高能量短波紫外線，有效滅除 99.99% 以上細菌病毒，打造最佳濾淨效果。益之源極淨水不只層層過濾，細菌病毒更無所遁形。

UV-C LED，較前代節能 25%
與前一代產品相比，益之源淨水器 Pro 運轉時的耗能減少了 25%。


高效淨水路徑 嚴格把關每個水分子

先濾淨，再滅菌

益之源以「先濾淨，再滅菌」的方式層層把關，讓水先通過 e3 極緻活性碳濾心，再流到 UV-C LED 紫外線滅菌艙，嚴格把關每個水分子。

即淨即飲，滅菌安心

水流瞬間即啟動濾淨，自底部以渦狀上流，在單位時間內充分照射高強度 UV-C 紫外光束，滅菌效果最確實。



益之源淨水器 Pro 進水路徑分解圖

人性設計 使用直覺便利

換濾心不必拆下管線，也不需要任何工具，保養快速簡單。水管方向多種選擇，機器安裝更加彈性，有效運用空間。
面板時尚、簡單明瞭，讓濾心、UV-C LED 紫外線滅菌艙及 Wi-Fi 連接狀態一目瞭然，並以聲響提示運作狀態，貼心便利。

益之源淨水器 Pro 底座
水管方向多種選擇



出水管 入水管

保養快速



便利面板





全球第一 全機通過NSF多項認證

益之源是全球第一個獲得 NSF（美國國家衛生基金會）4 項「全機」認證的淨水器，真正確保飲用水純淨且安全無虞。坊間淨水器多數標榜取得「零件」NSF 認證，然而這僅能代表該零件（濾心）的材質符合標準，卻無法保證該零件安裝於機體後的安全性、結構完整性和濾淨效能。

3大面向測試 全數通過

材料安全性測試

確保產品與水接觸的材料安全性。測試時須向產品注入純水，經過長達 72 小時浸泡後，檢測是否含有可能從材料中析出的污染物。

結構完整性測試

產品必須在嚴酷的測試環境下，通過反覆變化的挑戰，以保證結構穩固不洩漏。

濾淨效能測試

驗證產品的濾淨效能。將帶有污染物的水流進淨水器，並分析濾淨後的水，以檢驗濾淨效果。

	他牌	益之源淨水器Pro
材料安全性	通過	通過
結構完整性	未知	通過
濾淨效能	未知	通過



4項NSF全機認證

堅持卓越品質的益之源淨水器，除榮獲 NSF/ANSI 第 42、53、55 號三項全機認證外，也是全球第一個同時榮獲 NSF/ANSI 第 401 號全機認證的家用淨水器。其中 ANSI 代表該項認證也被美國政府列入美國國家標準。

NSF/ANSI 第 42 號標準

口感品質測試

過濾後的水質要達無色、無味、順口、清澈的飲用水標準。

NSF/ANSI 第 53 號標準

衛生品質測試

過濾後的水質需達到無雜質、無有機污染物，比 42 號標準更難達成。

NSF/ANSI 第 55 號標準

紫外線殺菌測試

淨水系統中的紫外線是否足以消滅水中細菌及病毒等有害人體的微生物。通過此標準代表所過濾的水可直接生飲。

NSF/ANSI 第 401 號標準

新興污染物濾除測試

必須能濾除特定新興污染物，包括藥物、化學化合物、除草劑與殺蟲劑，以及塑膠微粒等。

通過NSF/ANSI第401號標準 超越污染 守護未來

NSF/ANSI 第 401 號標準—新興污染物濾除測試，是用於認證水處理系統能從飲水中濾除 16 種污染物的效果，種類包括藥物、除草劑與殺蟲劑、塑膠微粒，以及新近於水體發現對健康有疑慮的化合物。

這些新興污染物以藥品與內分泌干擾物質為主，屬脂溶性，若透過飲用水進入到人體，有不易代謝、容易累積的特性。以藥物為例，雖然在水中的濃度很低，但藥物的副作用會對人體產生影響；除草劑與殺蟲劑則是毒性高，在許多國家的淨水法規中已經開始限制許多種除草劑與殺蟲劑的含量；而具有干擾內分泌的化合物，又稱環境荷爾蒙，如壬基苯酚、雙酚 A 更是引起廣泛的討論。



16 種污染物分類

藥物
如：避孕藥、抗生素、抗焦慮藥等


非處方藥
如：消炎止痛藥等

塑膠微粒
0.5 至小於 1 微米的顆粒

化學化合物
如：用於滅火劑、塑化劑和黏度調節劑中的化學化合物等

除草劑與殺蟲劑
如：殺蟲劑和防蟲劑中常見的活性成分、除草劑中的有機化合物、控制草生長的除草劑

污染物進入飲用水的途徑 – 以藥物為例



根據美國環保署對環境荷爾蒙的定義是：「會影響生物體內恆定、生殖、發育或行為的內生荷爾蒙之外來物質。」這些物質可以經由空氣、水、土壤、食物等途徑進入到人體，若存在於水中，對人體的健康會構成威脅。

過去對這類化合物的毒理研究及對健康的潛在影響等資料有限，因此未能訂定相關的規範，但其存在於水體蹤跡和對健康的威脅，隨著醫學研究與分析儀器及檢測技術的進步，逐漸受到重視。NSF/ANSI 第 401 號標準為全球建立了更先進的飲用水品質標準，為你的健康未來超前把關。

益之源淨水器Pro 用心為你省更多

淨水成本 *

一公升

=1元



市售瓶裝水 **

一公升

=60元





省電 減少耗電 25%

益之源淨水器Pro的UV-C LED紫外線滅菌艙，較前代節省25%耗電量，且壽命長達10年。省去瓦斯煮沸的能源，節能又環保。相較於傳統逆滲透淨水器，每濾淨1公升的水，需排除2~3公升廢水，益之源是更環保的選擇。



省時 即飲零等待

益之源即開即飲，不用煮沸，不必等待水溫冷卻，讓家庭日常飲用與烹飪用水輕鬆取得不費力。相較濾水壺需多次濾水的等待、逆滲透淨水器的淨水速度緩慢、煮沸又耗時，益之源更省時間。



省心 一手全掌握

Amway Healthy Home 安麗純淨居家應用程式，只要一支手機即可掌握用水量、濾心及UV-C LED紫外線滅菌艙使用狀況，省去親自檢視機器的麻煩。

* 益之源濾心售價為4,860元，每支濾心可以濾淨5,000公升水，相當於每公升水僅需0.97元

** 市售瓶裝水平均一瓶30元/500毫升，相當於每公升水需要60元

自備極淨飲用水 省錢省電更健康



1支益之源濾心濾淨量
= 5,000公升
= 10,000支寶特瓶

淨水效能智慧掌握

使用 Amway Healthy Home 安麗純淨居家應用程式

即時查看益之源淨水器 Pro 效能狀況
隨時查看產品使用手冊及產品維護保養影片
一鍵輕鬆訂購濾心



GET IT ON
Google Play



Available on the
App Store

立即下載並完成註冊設定



Pro級產品保證



業界超長 5 年保固

若在保固期間內，依照正確用途與正常使用下出現瑕疵，且未出現異常使用或不當損壞，安麗公司將視實際情況提供維修或更換零件。



90 天滿意保證

若購買安麗家用科技產品等耐久性產品，享有 90 天試用期。若對產品不滿意，可將其退回給原先售貨給你的安麗直銷商。



連線即時 1 手掌握

安裝 Amway Healthy Home 安麗純淨居家應用程式，隨時掌握家中的益之源淨水器 Pro 使用狀況。即時提醒更換濾心，保障飲水安全。

Pro級售後服務

專業技師 流程最放心

全台超過 110 位專業認證技師，提供最完善的售後服務。從安裝前的電壓、水壓量測，到智能檢測流程；從送機到安裝，100% 皆由專業技師服務，過程中每一個環節，都讓人感受到專業安心。

簡訊預約安裝 服務最貼心

自助化簡訊預約服務，專業認證技師送貨到府同時安裝，一趟全搞定。不僅如此，還有 70 輛車隊，包含 5 輛電動車，提供快速取送件服務，兼顧環保永續。

eSpring益之源淨水器Pro

型號 122940T、122941T

機身高度	34.6cm
機身寬度	25.4cm
機身深度	14cm
材質	耐久、耐衝擊塑膠
使用電流	24V DC，1.875A
濾心（型號 122943T）	高密度活性碳磚
最大操作壓力	100psi (689kPa)
最小操作壓力	15psi (103kPa)
最高操作水溫	30° C (86° F)
最低操作水溫	4.4° C (40° F)
過濾流量	新的濾心在水壓 60psi (415kPa) 時，可提供每分 0.7 加侖（2.6 公升）（實際流量因水壓與濾心使用時間長短而不同）。
濾心壽命	濾心設計為供一般家庭烹飪及飲用，使用時間一年或最高可濾淨 5,000 公升 (1,320 加侖，約 1 日 13.7 公升) 的飲用水（視何者先到）即需更換。
備註	濾心實際壽命會因用量與水質而有不同。 – 必須每 10 年或使用 500 小時後更換 UV–C LED 紫外線滅菌艙，視何者先到即需更換。不可由使用者自行更換 UV–C LED 紫外線滅菌艙。請聯絡顧客服務專線，取得更多資訊。 – 分流器及水管的使用壽命為 2 年。 – 建議每 3 到 5 年檢查或更換鵝頸水龍頭。

益之源淨水器		益之源淨水器Pro
濾淨效能		
可濾除污染物數量	160 種以上	170 種以上
濾除藥物數量	9 種	19 種
滅菌效能	消滅 99.99% 細菌與病毒	消滅 99.99% 細菌與病毒
設計與效能		
濾心	雙淨化 2 in 1 濾心匣	e3 極緻活性碳濾心 含 3 重濾淨模式 1 層：升級前置濾網 2 層：全新微分子濾淨層 3 層：高密度活性碳濾心
	濾淨 5,000 公升水	濾淨 5,000 公升水
紫外線滅菌	紫外線燈管 需每年更換	專利設計 UV–C LED 紫外線滅菌艙 可使用長達 500 小時（約 10 年） 無須每年更換
智能連網	無	有
保固	2 年或 5 年	5 年
人性化又環保		
更換濾心	需要拔除水管工具，過程較複雜	無需工具，僅需 2 分鐘，過程簡單
能源使用	60W	45W，較前代更節能 25%
安裝彈性	無	彈性安排管線位置 機器可以靠牆，節省空間
NSF 國際認證		
	4 項全機認證 NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 號認證	4 項全機認證 NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 號認證

全機獲得NSF國際認證

eSpring 益之源淨水器 Pro 可有效過濾超過 170 種污染物



化學品污染

甲基第三丁基醚(MTBE)
全氟辛酸/全氟辛烷磺酸(PFOA/PFOS)
全氟/多氟烷基物質(PFAS)
1,2,3-三氯丙烷
揮發性有機物
磷酸三(2-氯乙基)酯
磷酸三(2-氯丙基)酯
雙酚A 環境荷爾蒙
壬基苯酚 環境荷爾蒙
苯
四氯化碳
氯苯
鄰-二氯苯
對-二氯苯
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯
順-1,2-二氯乙烯
反-1,2-二氯乙烯
1,2-二氯丙烷
順-1,3-二氯丙烯
乙苯
1,2-二溴乙烷(EDB)
六氯丁二烯
苯乙烯
1,1,2,2-四氯乙烷
四氯乙烯
甲苯
1,2,4-三氯苯
1,1,1-三氯乙烷
1,1,2-三氯乙烷
三氯乙烯
二甲苯(全部同分異構物):
 鄰-二甲苯
 間-二甲苯
 對-二甲苯
萘
萘烯
蒽
聯苯胺
苯駢[a]蒽
苯駢[a]芘
苯駢[b]蒽

苯駢[g,h,i]芘
苯駢[k]蒽
雙(2-氯乙氧)甲烷
雙(2-氯乙基)醚
雙(2-氯異丙基)醚
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) 環境荷爾蒙
4-溴聯苯醚
鄰苯二甲酸丁基苯酯(BBP) 環境荷爾蒙
4-氯-3-甲基酚
2-氯乙基乙烯基醚
4-氯二苯醚
蒽
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) 環境荷爾蒙
鄰苯二甲酸二正辛酯(n-DOP) 環境荷爾蒙
二苯駢[a,h]蒽
3,3'-二氯聯苯胺
反-1,3-二氯丙烯
鄰苯二甲酸二乙酯(DEP) 環境荷爾蒙
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP) 環境荷爾蒙
2,4-二硝基甲苯
2,6-二硝基甲苯
熾蔥
芴
六氯乙烷
異佛爾酮
萘
硝基苯
2-硝基苯酚
4-硝基苯酚
多氯聯苯-1016 環境荷爾蒙
多氯聯苯-1221 環境荷爾蒙
多氯聯苯-1232 環境荷爾蒙
多氯聯苯-1242 環境荷爾蒙
多氯聯苯-1248 環境荷爾蒙
多氯聯苯-1254 環境荷爾蒙
菲
酚
芘
戴奧辛(TCDD, 2,3,7,8-四氯戴奧辛) 環境荷爾蒙
呋喃(TCDF, 2,3,7,8-四氯呋喃) 環境荷爾蒙
4,4'-二溴聯苯
碳氫化合物(汽油、煤油、柴油)

- 部份環境荷爾蒙為塑化劑：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸丁基苯酯(BBP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(n-DOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)
- 藍色標記文字為 eSpring 益之源淨水器Pro之新增過濾物質

生物性污染

微囊藻毒素
囊胞菌

其他污染物

石棉
氫
塑膠微粒(0.5至小於1微米的顆粒)

重金屬污染

鉛(於pH 6.5弱酸) 環境荷爾蒙
鉛(於pH 8.5弱鹼) 環境荷爾蒙
汞(於pH 6.5弱酸) 環境荷爾蒙
汞(於pH 8.5弱鹼) 環境荷爾蒙

消毒副產物

氯化苦
鹵乙腈類(HANs):
 溴氯乙腈
 二溴乙腈
 二氯乙腈
 三氯乙腈
鹵化酮類(HKs):
 1,1-二氯-2-丙酮
 1,1,1-三氯-2-丙酮
三溴乙酸
三鹵甲烷(THMs):
 氯仿
 溴仿
 一溴二氯甲烷
 一氯二溴甲烷

感官

懸浮固體(第一級, 0.5至小於1微米的顆粒)
氣味及異味
氯胺

農藥污染

可氯丹
毒殺芬
待乙妥
莫多草
理有龍
甲草胺(拉草)
草脫淨
加保扶
2,4-二氯苯氧乙酸(二四地)
二溴氯丙烷(DBCP)
達諾殺
安特靈
飛佈達
環氧飛佈達
六氯環戊二烯
靈丹
甲氧滴滴涕
五氯酚
草滅淨
2,4,5-涕丙酸
阿特靈
α-六氯環己烷
β-六氯環己烷

δ-六氯環己烷
γ-六氯環己烷
2-氯酚
4,4'-滴滴涕
1,3-二氯苯
2,4-二氯酚
地特靈
4,6-二硝基-2-甲基酚
2,4-二硝基酚
α-安殺番
β-安殺番
安殺番硫酸鹽
安特靈醛
六氯苯
番木鱉鹼
2,4,6-三氯酚
得滅克
加保利
陶斯松
谷速松
馬拉松
巴拉松

藥物污染

美普巴邁
苯妥英
阿廷諾
卡馬西平
三甲氧苄氨嘧啶
布洛芬
那普洛先
雌固酮 環境荷爾蒙
2,4-二甲基酚
1,2-二苯基聯胺
N-亞硝基二正丙胺(NDPA)
N-亞硝基二甲胺(NDMA)

苯甲醯基愛哥寧或古柯鹼代謝物
水合氯醛
雌三醇 環境荷爾蒙
馬烯雌酮 環境荷爾蒙
馬茶雌酮 環境荷爾蒙
炔諾酮 環境荷爾蒙
百滅寧
磺胺甲基嘧啶(SMR)
磺胺二甲基嘧啶(SMT)
磺胺甲基噁唑(SMZ)



NSF效能測試報告



Amway

顧客服務專線：(02)2175-5166
服務時間：周一至周五 08:30~18:00
安麗日用品股份有限公司 2024.07



訂貨代碼：8135



322395