

ATMOSPHERE
SKY™

濾除極細 更極淨



超極細HEPA濾網打破業界標準

0.0024微米!

悶 鱉 黏 毒 臭

台灣特有複雜型空污
是你和家人隨時隨地逃
不過的夢魘

專家這樣說：

你的周遭充斥著看不見的空氣危機。

濕熱的天氣、住商混合人口稠密的居住環境，以及多元的生活飲食習慣，夜市、小吃、餐飲、宮廟、工廠、工地、汽機車雜處，形成台灣特有的複雜型空污。

讓你不管是在室內還是室外，每吸一口氣，都吸進了數不清的細懸浮微粒、過敏原、臭味和有毒致癌物質，直達肺部。



臺北醫學大學
教授 莊凱任

悶
髒
黏
毒
臭

悶

不通風房間的窒悶感

地下室、儲藏間、閣樓、倉庫所聚集的潮濕、發霉、怪味、囤物灰塵

髒

令人不適或引發過敏

塵蟎等過敏原、寵物毛屑、蟑螂蚊蟲、壁癌、燒金紙放鞭炮、花粉、工地粉塵

黏

黏附在人體肺部或家具窗簾上的致癌物

PM2.5 細懸浮微粒、燒香、汽機車公車排放二氧化氮、季節霧霾、沙塵暴、油煙、香煙、髮型定型液噴霧、UFP(超細懸浮微粒)

毒


立即造成健康損害，絕對要避免

細菌、黴菌、真菌、病毒、工廠排放、清潔劑、殺蟲劑

臭

想憋氣的難聞異味

廚餘、貓砂、寵物排泄物、廚房浴室排水口、鞋櫃、垃圾桶、食物異味、甲醛、油漆打蠟新家具揮發物、臭氧、指甲油



你可能不知道

室內既有家電也在 製造空污

運作時 帶起危害微粒

吸塵器和掃地機器人的氣旋會揚起塵埃，氣炸鍋風扇吹出的油煙濃度比一般油鍋還高甚多，影印機和雷射印表機工作時也會產生細懸浮微粒及有害臭氧。

未清洗 累積黴菌灰塵

沒有經常清洗的電風扇和循環扇，會累積灰塵和污垢，除濕機和冷暖氣機更有濾網髒污而產生細菌、黴菌、塵蟎，使得家人長久過敏的危機。





室外小於 PM2.5 的微粒 能鑽過緊閉門窗細縫

即使在門窗緊閉的室內，仍會受到外面空污影響。回到家，你還在吸入外頭的油煙和排放廢氣。

室內空污程度常比室外多達數倍

室內空氣不流通，所有的污染物無法排出，日積月累，室內空污已經證實比室外更為嚴重。

24 小時
污染物都在慢慢累積

告別空氣危機， 壓倒性的高階濾淨力！

三重濾淨系統，無論微粒大小，
99.99% 一次淨空

從尺寸最大貓狗毛髮，到小至肉眼看不見的細菌病毒，以及有機揮發物等有毒氣味分子，強大的三重濾淨系統坐鎮，為你層層把關，嚴密攔截，再多污染物也到此為止。

英國過敏協會認證
過敏症研究基金會歐洲中心認證
更多認證介紹請詳見第20頁



前置濾網

濾除大顆粒污染物

寵物及人類毛髮、工地粉塵、衣物纖維、
地毯纖維、壁癌

0.1 – 100 微米

花粉

10 – 100 微米



HEPA 濾網

0.0024 微米

業界最優，阻擋 300 種以上污染物

病毒

0.02 – 0.3 微米

香煙有毒物質

1 微米

石棉

3 微米

黴菌、孢子、燒香

2 – 30 微米

UFP(超細懸浮微粒)

廚房油煙

0.655 微米

廢氣

細懸浮微粒 PM2.5


2.5 微米

細菌

0.5 – 5 微米

塵蟎

30 微米




活性碳氣味濾網

美國專利，可吸附異味及有害氣味分子

揮發性有機化合物 VOCs

戴奧辛、裝潢塗刷中常見的甲醛以及甲苯

三重
濾淨



一網達淨， 污染物再小都不放過

業界最高標準 HEPA 13 濾網，
比 HEPA 標準小 125 倍，
阻絕污染物至 0.0024 微米



人類頭髮
70 微米



花粉
10 微米

逸新 HEPA 濾網
可濾除 0.0024 微米，
為頭髮直徑的 $1/30000$



細菌
5 微米



PM2.5
2.5 微米



HEPA濾網

以實驗室規格， 嚴格把關室內空氣



病毒

A型肝炎(病毒)
A型流感(病毒)
A型禽流感(病毒)
B型流感(病毒)
C型流感(病毒)
Junin 病毒
Machupo 病毒
人類乳突病毒
天竺鼠腺病毒
天花
日本腦炎
水痘帶狀疱疹病毒 (VZV)
牛冠狀病毒
牛痘
牛痘病毒
犬杯狀病毒
犬冠狀病毒
犬流感(病毒) H3N2
犬流感(病毒) H3N8
犬瘟熱病毒(CDV)
犬諾羅病毒
立百病毒
伊波拉(病毒)
多瘤病毒
西部馬腦炎(病毒) (WEE)
亨德拉病毒
克沙奇病毒
克里米亞-剛果出血熱
狂犬病毒
里奧病毒
乳突瘤病毒
呼吸系融合細胞病毒
委內瑞拉馬腦炎(病毒) (VEE)
屈公病毒
拉薩病毒
東部馬腦炎病毒 (EEE)
金絲雀痘病毒
冠狀病毒
冠狀病毒(SARS)
新冠狀病毒 COVID-19
科薩努森林病毒
埃可病毒
馬立克病毒(疱疹病毒)
馬流感(病毒)
馬爾堡病毒
假性狂犬病 (PRV)

副流感病毒
動脈炎病毒
淋巴球性蜘蛛網膜
腦膜炎(LCMV)
第一型犬腺病毒(CAdV-1)
第二型犬細小病毒
第二型犬腺病毒(CAdV-2)
鳥白血病病毒
鳥腦脊髓炎病毒
麻疹病毒
登革熱病毒
裂谷熱
鄂木斯克出血性熱
傳染性支氣管炎病毒(IVB)
傳染性喉頭氣管炎
(鸚鵡胞疹病毒)
微小病毒B19型
新城雞瘟病毒(NDV)
禽肉瘤病毒
禽偏肺病毒
禽痘病毒
禽腺病毒 (FAV)
腮腺炎病毒
腺病毒
跳躍病毒 (LIV)
漢他病毒
鼻病毒
德國麻疹病毒*
豬呼吸道冠狀病毒(PRCV)
豬流感
輪狀病毒
諾羅病毒
貓A型流感(病毒)(H7N2)
貓杯狀病毒(FeCV)
貓泛白血球減少症病毒
(微小核糖核酸病毒) (FPV)
貓疱疹病毒(鼻氣管炎[FVR])
貓傳染性腹膜炎病毒(FIP)
貓瘟熱(貓細小病毒[FPV])
鸚鵡喙羽症

細菌

土拉文氏桿菌
大腸桿菌O157:H7
小螺旋菌
不動桿菌(屬)
分枝桿菌嵌合體
化膿鏈球菌

巴西土壤絲菌
心桿菌(屬)
支氣管敗血性博德氏菌
木鼠布氏桿菌
牛放線菌
牛結核桿菌
犬布氏桿菌
以色列放線菌
甘蔗熱放線菌
白色念珠菌
白喉桿菌
地中海熱布氏桿菌
百日咳嗜血桿菌*
肉毒桿菌
伯納特氏立克次體
克留氏肺炎桿菌
困難梭狀芽孢桿菌孢子
宋內氏桿菌
奇異變形桿菌
念珠狀鏈桿菌
波氏假性微樣菌
曲狀桿菌
空腸曲桿菌
肺炎披衣菌 *Chlamydophila pneumoniae*
肺炎披衣菌 *Chlamydia pneumoniae*
肺炎鏈球菌
肺炎支原體
肺炎微漿菌
表皮葡萄球菌
金黃色葡萄球菌(MRSA)
幽門螺旋桿菌
星形土壤絲菌
枯草桿菌
洋蔥伯克氏菌
流產布氏桿菌
流產披衣菌
碳疽桿菌
海洋分枝桿菌
海洋布氏桿菌
海龜結核分枝桿菌
破傷風桿菌
缺陷偽單胞菌
退伍軍人肺炎桿菌
假性結核病耶氏桿菌
偶然分枝桿菌
副流感嗜血桿菌

副痢疾志賀氏菌
產氣夾膜梭菌
產氣單孢菌屬
產鹼桿菌屬
粗球黴菌
陰溝腸桿菌
鳥分枝桿菌
鳥鼻氣管菌 (ORT)
單核球增多性李氏菌
堪塞斯分枝桿菌
斑疹傷寒立克次體
普通高溫放線菌
痢疾志賀桿菌
紫色附球孢菌
結核分枝桿菌
萎垂桿菌
費恩小單孢菌
傷寒沙門桿菌
嗜血流感桿菌
嗜根柯克氏菌
滑膜黴漿菌
禽博德氏菌
腦膜炎雙球菌
腸炎沙氏桿菌
腸球菌屬
落磯山熱立克次體
鉤端螺旋體屬
鼠披衣菌
鼠疫耶氏桿菌
厭氧性腸道螺旋體
綠色氣球菌
綠色熱單孢菌
綠膿桿菌
綿羊布氏桿菌
鼻疽伯克霍爾德氏菌
潰瘍分枝桿菌
豬布氏桿菌
貓披衣菌
霍亂弧菌
糞腸球菌
膿腫分枝桿菌
雞敗血性黴漿菌
鬆脆桿菌
類鼻疽伯克氏菌
蠟樣芽孢桿菌
鸚鵡熱披衣菌

**實驗證實，有效過濾 300 種以上
污染物，13 種化學物質，部分常
見污染物濾淨率達 100% ***

回到家就是全然放心，再也無需擔憂從室外帶進細菌病毒，室內重複產生塵蟎誘發過敏，或有毒裝潢家具油漆對你和家人的健康造成危害。

過敏原

乳膠
狗毛皮屑
倉儲蟎過敏原
桑蠶碎屑
葉蟎過敏原
塵蟎過敏原 Der f1*
塵蟎過敏原 Der p1*
貓毛皮屑
蟑螂過敏原

化學物

乙醛
二甲苯
二氧化硫
二氧化氮
二聯苯呋喃
甲苯
甲醛
苯
氨
臭氧
揮發性有機化合物
硫化氫
戴奧辛

粉塵、粒子

石棉
美國亞利桑那州試驗粉塵
粉塵(麵粉、水泥等)
菸草煙霧
氯衰變產品

黴菌孢子

Fugomyces cyanescens
人類肺囊蟲
小芽孢菌(屬)
小假根毛黴
小巢狀黴菌
小隱孢子蟲
丹毒菌(屬)
互生鏈隔孢菌
巴西副球孢子菌
毛芽孢菌(屬)
水稻徒長病菌

外瓶黴(屬)
玉米草黑穗病菌
玉蜀黍赤黴菌
申克氏孢子絲菌
皮炎芽生菌
多變擬青黴
灰色葡萄孢菌
米黑變菌
沙蚤
帚黴(屬)
直桿小多孢菌
表皮黴菌
長蠕孢黴(屬)
紅酵母(屬)
茄鐮孢菌
香腸隱球酵母
島青黴
根黴屬
桑胴枯病菌屬
桔青黴
純綠色青黴
紙葡萄穗黴孢菌
脂節擔菌
寄生黴菌
犁頭黴屬
毛殼菌
球孢枝孢菌
瓶黴(屬)
產紫青黴
細基孢菌屬
莢膜組織漿菌
莫拉氏菌
雪腐鐮刀菌
棒狀黴菌
焦趨黴
粟葉緣枯病菌
貼皮狀青黴
黃黴菌
黑酵母菌
黑穗病菌屬
黑黴黴
圓弧青黴
新隱球菌
暗褐色孢子節菱孢菌
鉛色毛黴
綠木黴菌
鼻疽性組織漿菌
德氏黴屬

赭黴
輪枝孢屬
髮癬菌屬
頭芽孢菌屬
擬枝孢鐮刀菌
謝瓦散囊菌
賽多孢子菌孢子
隱基質皮層菌
擴展青黴
薰煙色黴菌
雜色黴菌
羅克福爾青黴菌
釀酒酵母

豚草(豚草、常見豚草)

豚草(矮豚草)

豚草屬(豚草)

野茅

菊科(菊料植物、翠菊、蒼耳等)

菊科植物

椴樹屬(椴樹、菩提樹)

楊樹(白楊木、三葉楊、白楊)

楓香樹屬(膠皮糖香樹、橡膠樹)

榆樹

榆屬(榆樹)

落羽杉(禿柏)

榛果

榛屬(榛子)

榦木(赤楊木)

構樹

蒲公英屬(蒲公英)

槭(楓、複葉槭)

蓼科(蕎麥屬、酸模屬、酸模)

樺科(樺樹、榛果、角樹)

橄欖屬(橄欖)

尋麻

尋麻科(尋麻科、牆草屬)

賴草屬(禾本科、內蒙古禾本科)

輻射松(紐西蘭輻射松)

牆草屬(牆草)

藍冰柏(幹柏杉)

鵝耳櫪屬(角樹)

櫟樹屬(橡樹)

藜科(藜、耐鹽植物、軸藜)

懸鈴木屬(小無花

果樹、懸鈴木)

花粉

三裂葉豚草(巨型草、假豚草)
大麻科(桃金娘蠟)
山毛櫟屬(山毛櫟)
山胡桃木
山核桃屬(山胡桃木、山胡桃)
日本雪松
巨型豚草
白桑
白蠟樹屬(梣木、梣木、綠木)
禾草
朱纓花屬
艾科植物
艾屬(鼠尾草、苦艾、艾蒿)
杉科(落羽杉)
沙漠豚草
車前草
東亞桑屬(果)
松屬(松科)
花粉碎屑
金合歡屬(金合歡、含羞草)
柏科(檜屬、香柏、松柏科植物)
柳杉屬(常綠植物、日本雪松)
柳屬(柳樹)
香蒲屬(香蒲)
核桃科(胡桃木、白胡桃)
苘蒿(牛眼菊)
常青柏木(義大利柏木)
細豚草
莎草科(莎草科植物)
蕓科(藜、蕓屬植物、鼠曲草屬植物)

還你清新，享受安心 舒適深呼吸

美國專利活性碳氣味濾網，大面積除味，
吸附異味及有害氣味分子

每個氣味濾網配備重達

1,020 克活性碳

吸附表面積達

10.5 個大巨蛋



美國專利高密度結構
特殊塗層、2 種觸媒



逸新SKY

活性碳有充分裂縫
孔隙加強吸收

他牌

活性碳表面光滑，
接觸面積有限



活性碳氣味濾網

活性碳專利除臭

充足重量的顆粒活性碳，有超巨大吸附面積

每個氣味濾網配備重達 1,020 克的活性碳，夠多的重量，證明處理能力夠強。緻密的多孔結構，把具吸附能力的表面積全部攤開來看，達到驚人的 1,260,000 平方公尺，相當於 90 個四百公尺標準田徑場、10.5 個台北大巨蛋、22 個高雄巨蛋。

活性碳表面充滿孔隙，孔隙越多，代表吸附力越強

美國專利、特殊塗層、雙重觸媒，對付不同尺寸氣體污染物，清除力更強

氣味濾網採用椰殼活性碳材質，經特殊化學塗層處理，添加雙重觸媒，形成高密度結構，吸附表面積再增強，對付甲醛、戴奧辛、臭氧及異味分子等不同尺寸的氣體污染物尤其有效。

特殊處理表面，專門吸附大小不一的氣體分子

極速循環， 講究的空氣流動方向

最高效率充分淨化每個空間角落

優異的進氣排氣設計

進氣口和排氣口設置留有足夠空間，以及經實驗室設定的方位配置，讓空氣遵循固定的循環方向，避免相互污染。

每分鐘偵測空氣污染 1,200 次

空氣偵測器嚴格監控掌握空氣品質，並能根據污染物濃度自動調整濾淨風量。

德國專利渦輪馬達，強大且低噪

獨家德國研發技術渦輪馬達，搭配內部循環系統、雙重智慧氣流組件，可引導內部空氣以特殊模式流動，達到空氣流量最大化，更降低阻力及噪音。



美國家電製造商協會效能認證
更多認證介紹請詳見第20頁

每分鐘吹送 8,500 公升
潔淨空氣，適用 13 坪空間

清淨空氣輸出率
CADR : 510 m³/hr

極速循環 CADR





安靜到在書房、臥房
使用，不打擾睡眠

榮獲美國環保署與台
灣一級能效認證，為
省電節能最優產品



美國環保署節能認證
更多認證介紹請詳見
第20頁



最大風速時，音量比安靜的車內還靜

最大運轉風速 5 時，僅有 52 分貝，如同安靜車內或安靜的辦公室，輕易就能忘記它的存在。

夜間模式，不打擾深度休息

夜間模式下，自動調整為運轉風速 3 以下，等同圖書館的極靜程度，面板上的燈號顯示也將自動調暗，守護入睡環境。



運轉風速 1 26 分貝



樹葉沙沙聲 約 20 分貝



運轉風速 2 32 分貝



正常呼吸聲 約 30 分貝



運轉風速 3 39 分貝



圖書館 約 40 分貝



運轉風速 4 47 分貝



安靜辦公室 約 50 分貝



運轉風速 5 52 分貝



安靜的車內 約 60 分貝

簡潔清晰、易於使用 無需耗費心力

何時更換濾網以及空氣品質狀態，
一目瞭然

裝載智能晶片監測濾網狀態

不讓污染物停留機體影響健康。智能晶片監測到一定髒污程度，必須更換的濾網燈示即刻亮起，提醒更換。


| 耗材名稱 | 壽命 | 如何重置 |
|---------|----------|------|
| 前置濾網 | 2–12 個月 | 按壓圖標 |
| HEPA 濾網 | 3 個月–5 年 | 自動 |
| 活性碳濾網 | 4–12 個月 | 自動 |

內建空氣微粒檢測系統

置放家中一角，無需時常關注，就能擁有優良空氣品質。微粒感應器可反映室內狀況，自動模式下自行調節適當風速，讓空氣回復優良品質。

懸浮微粒濃度

單位：每立方公尺/微克





享受與全球同步的 抗過敏及節能功效

第三方權威機構認證 國內外專家一致認可



英國過敏協會 (Allergy UK) 認證 British Allergy Seal of Approval

英國過敏協會由一群過敏症專家於 1991 年創立，是全球最早關注過敏患者的醫療慈善機構之一，不斷致力於尋找新的方法來幫助改善過敏症患者的生活品質。如今，該基金會已成為全球公認的抗過敏認證單位，英國過敏協會透過獨立實驗室進行嚴格的科學測試，對證實能減少或去除環境中過敏原的產品進行認證。目前，該認證已被全球 135 個國家的超過 100 家企業應用於各類產品，包括空氣清淨機。

逸新空氣清淨機經英國過敏協會認證，證實能有效過濾塵蟎、花粉、黴菌、寵物皮屑等 48 項過敏原，適合易過敏者使用。



過敏症研究基金會歐洲中心 (ECARF) 認證 European Centre for Allergy Research Foundation

ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) 是一個設於德國柏林的非營利機構，專門針對過敏性產品進行品質認證。其認證標準由來自歐洲各國的過敏學與免疫學專家所組成的獨立科學顧問委員會所制定，依據臨床實證與最新醫學研究訂定嚴格評估標準，並定期更新。至今有 1,300 多個知名國際品牌產品，都選擇向 ECARF 申請認證。

通過 ECARF 認證的空氣清淨機，需在真實生活條件下展現顯著的濾淨效能，並符合當前國際過敏防護技術的最高標準。此標章代表逸新空氣清淨機經過第三方實驗室測試，證實具備有效減少空氣中過敏原的能力，對過敏體質者尤其有益。



Energy Star 美國環保署節能認證

為美國環保署核發的節能標籤，獲得認證的產品耗電量必須比市售空氣清淨機平均用電量標準至少低 35%。逸新空氣清淨機 24 小時開機每日電費不到 0.5 元 *。

美國環保署及美國能源局合作的節能認證計劃

目的：降低能源消耗、為用戶節省電費、進一步保護環境

認證標準：

- 耗電量必須低於標準 35%
- 不釋放有害的臭氧
- 待機功率低於 2W

* 電費以台灣夏季期間每度 2.4 元計算，以風速 1 運轉 24 時，每日電費為：

$$6 \text{ 瓦} \times 24 \text{ 小時} \times 2.4 \text{ 元} \times 1 / 1000 = 0.3 \text{ 元}$$



AHAM 美國家電製造商協會認證

Association of Home Appliance Manufacturers

AHAM 採用的空氣濾淨量 (CADR) 認證測試標準 (ANSI/AHAM AC-1)。此測試標準亦成為美國國家標準局 ANSI (American National Standard Institute) 的認可標準，現已是檢視空氣清新機效能最重要的標準。

通過美國家電製造商協會的空氣濾淨量認證。AHAM 採用的空氣濾淨量認證測試標準於 1988 年獲得美國標準協會採用，為小型空氣濾淨設備的認證標準，至今成為空氣清淨機效能最重要的檢測指標

五大認證




能源效率標示第 1 級

為引導消費者選購高效率節能產品，並促進能源使用效率，經濟部制定了「能源效率標示制度」。凡屬規定項目的能源使用設備，出廠或進口時須附「能源效率標示」，以顯示該產品的能源效率等級與耗電量資訊。標示內容包括能源效率等級（從第 1 級最省電，至第 5 級最耗能）、年耗電量等資訊，清楚揭露產品節能表現，幫助消費者選購產品時做出明智選擇。

逸新空氣清淨機獲得能源效率標示第 1 級，代表節能省電，同時產生較少二氧化碳，造成地球暖化的程度較低。

給自己與家人極致高效 與安心的清淨體驗



99.99%

三重濾淨系統

前置濾網、HEPA 濾網、活性碳除味濾網，高效率去除細懸浮微粒、細菌病毒、揮發性有機化合物及異味，濾淨率達 99.99%



0.0024 μm

可過濾 0.0024 微米

業界最優，比市面 HEPA H13 濾網檢驗標準再小 125 倍，能過濾極微小分子至 0.0024 微米



300 種

去除 300 種以上污染物

去除超過 300 種以上台灣常見污染物、過敏原、13 種化學致癌物質



10.5 個大巨蛋

美國專利除味濾網

美國專利、特殊塗層、雙重觸媒。每片除味濾網有大量活性碳 1,020 克，吸附表面積達 126 萬平方公尺，相當於 10.5 個大巨蛋



8,500_L

8,500 公升潔淨空氣

獨家德國專利渦輪馬達，每分鐘吹送
8500 公升潔淨空氣，適用 13 坪空間。
CADR 值 510 m³/hr



26 dB

僅 26 ~ 52 分貝

最大風速運轉時，比置身在安靜車內
聲音還小，不打擾睡眠，適合在書房
或臥房使用



5 大認證

第三方權威機構認證

英國過敏協會和歐洲過敏症研究基金會
認證，美國家電製造商 AHAM 及美國
環保署節能認證，台灣一級省電節能標章



Wifi

隨時隨地遠端操控

透過網路 WiFi 連線，可用手機隨時操控，
或訂購濾網更換，保持最佳空氣品質

回家前先行連網開啟， 輕鬆保持零污染




Amway™
Healthy Home



輕鬆管理
多台機器



即時監測
空氣品質



濾網狀態
精準顯示
一鍵訂購



隨時隨地
連接 WiFi
遠端操控



APP介紹

一次擁有超長產品保 證以及專業售後服務

產品保證



業界超長 5 年保固

若在保固期間內，依照正確用途與正常使用下出現瑕疵，且未出現異常使用或不當損壞，安麗公司將視實際情況提供維修或更換零件。



90 天滿意保證

若購買安麗家用科技產品等耐久性產品，享有 90 天試用期。若對產品不滿意，可將其退回給原先售貨給你的安麗直銷商。



連線即時 1 手掌握

安裝 Amway Healthy Home 安麗純淨居家應用程式，隨時掌握家中的逸新空氣清淨機使用狀況，即時提醒更換濾網，使用更放心。

售後服務

專業技師 流程最放心

全台超過 110 位專業認證技師，提供最完善的售後服務，從安裝前的電壓到智能檢測流程；從送機到安裝，100% 皆由專業技師服務，過程中每一個環節都讓人感受到專業安心。

簡訊預約安裝 服務最貼心

自助化簡訊預約服務，專業認證技師送貨到府同時安裝，一趟全搞定。不僅如此，還有 70 輛車隊，包含 5 輛電動車，提供快速取送件服務，兼顧環保永續。

單人小空間也能 享受絕佳清淨



濾除 13 種化學物質

乙醛、二甲苯、二氧化硫、二氧化氮、二聯苯
呋喃、甲苯、甲醛、苯、氨、臭氧、揮發性有
機化合物、硫化氫、戴奧辛

小至 0.0024 微米
去除率高達 99.99%



MINI介紹

敬請留意，若在大空間使用坪數不足的空氣清淨機，將無法在全部空間達成清淨效果；長時間過度運轉，還可能造成馬達與濾網壽命縮短。



ATMOSPHERE
 SKY™



ATMOSPHERE
 MINI

適用坪數

13 坪

5.6 坪

CADR

510 m³/h (300cfm)

220 m³/h (130cfm)

尺寸 (高 X 寬 X 深)

74.7 x 41.1 x 30.1 公分

48 x 35.7 x 26 公分

重量

12.6 公斤

5.2 公斤

MINI

ATMOSPHERE™ SKY 逸新空氣清淨機



| | |
|----------------|---|
| 適用坪數 | 13 坪 (43 平方公尺) |
| 潔淨空氣輸出量 (CADR) | 510m m ³ /hr (300cfm ; 8,500L m ³ /min) |
| 濾淨效能 | 有效過濾空氣中小至 0.0024 微米的懸浮微粒，濾淨效能高達 99.99% |
| 濾除污染物數量 | 超過 300 種 |
| 空氣品質監測功能 | 有 |
| 濾網更換提示 | 有 |
| 第三方認證 | 美國家電製造商協會 (AHAM) 認證 / 美國環保署 ENERGY STAR 節能認證 / 英國過敏協會 (Allergy UK) 認證 / 過敏症研究基金會歐洲中心 (ECARF) 認證 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 74.7 x 41.1 x 30.1 公分 |
| 保固 | 5 年 |

ATMOSPHERE MINI™

逸新空氣清淨機



| | |
|----------------|---|
| 適用坪數 | 5.6 坪 (18.5 平方公尺) |
| 潔淨空氣輸出量 (CADR) | 220 m³/hr (130cfm ; 3,680L m³/min) |
| 濾淨效能 | 有效過濾空氣中小至 0.0024 微米的懸浮微粒，濾淨效能高達 99.99% |
| 濾除污染物數量 | 超過 300 種 |
| 空氣品質監測功能 | 有 |
| 濾網更換提示 | 有 |
| 第三方認證 | 美國家電製造商協會 (AHAM) 認證 / 美國環保署 ENERGY STAR 節能認證 / 英國過敏協會 (Allergy UK) 認證 / 過敏症研究基金會歐洲中心 (ECARF) 認證 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 48 x 35.7 x 26 公分 |
| 保固 | 2 年 |

訂購資訊



逸新空氣清淨機 SKY

售價 41,000 元

售貨額 (BV) 39,048

宅配

一次付清 訂貨代碼 2068

六期分期 訂貨代碼 2069

到府安裝

一次付清 訂貨代碼 2070

六期分期 訂貨代碼 2071



逸新空氣清淨機 MINI

售價 21,500 元

售貨額 (BV) 20,476

宅配

一次付清 訂貨代碼 2100

六期分期 訂貨代碼 2101

到府安裝

一次付清 訂貨代碼 2103

六期分期 訂貨代碼 2104

欲購買逸新空氣清淨機，請洽安麗直銷商，或撥打顧客服務專線。

<https://www.amway.com.tw/sky/>




官網



訂購資訊







Amway

顧客服務專線：(02)2175-5166
服務時間：周一至周五 08:30~18:00
安麗日用品股份有限公司 2025.10

訂貨代碼 2074

